Technisches Datenblatt



301 Feinkrepp Extra - Profi Plus Qualität - Der Profi nimmt Kip 301!

Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen. Mit exzellenter Klebekraft und hoher Reißfestigkeit.

Eigenschaften

- Leicht gekrepptes Band
- Exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen
- Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit

Einsatzgebiet

- Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich
- Innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar.

Techni Dat

Stärke mm : 0,16

Träger : Flachkrepp imprägniert

Kleber : Natur-Kautschuk

Klebekraft Stahl N/10mm : 4,52
Reißfestigkeit N/10mm : 37,92
Reißdehnung % : 8%
Temperaturbeständigkeit °C : 80

Einsatzdauer Innen : mittelfristig Einsatzdauer Außen : kurzfristig

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	
Außen	
Sensiblen Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.