

Prospekt-Nr. 110


Fugenkreuze für die Platten-+Pflasterverlegung



Abmessungen und Verpackungseinheiten finden Sie im
Produktkatalog oder Bruttopreisliste unter: www.volfi.de




Volfi-Fugenkreuze



Volfi Fugenkreuze VF Kunststoff

- FK-A abbrechbarer Schenkel
- FK-F fester Schenkel
- FK-T T-Kreuz f. Randbereiche +Läuferverband
- FK-B m.Bodenplatte f. Kiesbett



Spezial-Fugenkreuze

- FK-B m.Bodenplatte f. Kiesbett
- Edelstahl-Fugenkreuze+T-Stücke




Volker Fischer

Volfi Fugenkreuz FK-A

Die erstklassige Qualität für Sparfüchse aus eigener Produktion! Made in Germany.

- Fugenkreuze FK-A m. abbrechbarem Schenkel
- T-Stücke f. Randbereiche werden durch umknicken an der Sollbruchstelle erstellt
- Sonderfarben in vielen RAL-Tönen möglich
- Verpackt in Beuteln zu 100 Stück
- f. Großverbraucher wird der stabile Sparkarton angeboten (lose geschüttet)



www.volfi.de

D-57399 Kirchhundem


Volker Fischer

Volfi Fugenkreuz FK-A (abbrechbarer Schenkel)

Fugenkreuze FK-A werden f. die Verlegung von Bodenplatten auf Flachdächern, Terrassen, Gehwegen und Balkon verwendet.



(Abb. Transparent klar)



(Abb. Transparent rauchfarbig)

Für sauberen Plattenabschluß empfehlen wir Ihnen unser Uniprofil VF. Als Untergrund f. alle Platten empfehlen wir Ihnen unsere Drainagematte.

FK-A (abbrechbarer Kreuz-Schenkel)

m.Sollbruchstelle f. T-Fuge im Randbereich, auf Wunsch verpackt in Polybeuteln a. 100 Stück, preisgünstiger Kunststoff-Abstandhalter für gute Wasserdurchlässigkeit u. gleichmäßige Fugen zum einfachen Verlegen von Bodenplatten

- kleine Verpackungseinheiten, preisgünstig
- geeignet f. alle Gehweg- + Beton- u. Terrassenplatten
- auch in anderen RAL-Farben ab 1 Palette möglich
- mit Kundenetikett auf dem Umkarton ohne Aufpreis ab 1 Pal.
- Farbe schwarz oder transparent(durchsichtig), oder weiß

Durch die Eigenproduktion in Deutschland sind individuelle Verpackungen möglich!

Ihr Fachhändler:

www.volfi.de




Volker Fischer

Volfi Fugenkreuz FK-F

- Fugenkreuze FK-F m. festem Schenkel
- Die Serie für besonders große Fugenhöhen

Verpackt in Polybeuteln zu 100 Stück,

Ca. Verbrauch pro m² bei Plattengröße
25x25=16St. 40x40=6,25St. 40x60=4,2St. 50x50=4 St



Volker Fischer

Volfi Fugenkreuz FK-F (fester Schenkel)

Fugenkreuze FK-F werden f. die Verlegung von Bodenplatten auf Flachdächern, Terrassen, Gehwegen und Balkon verwendet.

Gängige Bodenplatten sind folgende Formate: 40x40cm aus Betonwerkstein (40 mm dick), Granit (30 mm dick) oder Keramik (20mm dick) Gelegentlich werden auch 50x50 cm Betonwerkstein-Platten (50mm dick) genommen.

Für sauberen Plattenabschluß empfehlen wir Ihnen unser Uniprofil VF. Als Untergrund f. alle Platten empfehlen wir Ihnen unsere Drainagematte.

FK-F (fester Kreuz-Schenkel, nicht abbrechbar)

preisgünstiger Kunststoff-Abstandhalter für gute Wasserdurchlässigkeit u.gleichmäßige Fugen zum einfachen Verlegen von Bodenplatten

- kleine Verpackungseinheiten, preisgünstig
- geeignet f. alle Gehweg-, Beton- u.Terrassenplatten
- auch in anderen RAL-Farben ab 1 Palette möglich
- mit Kundenetikett auf dem Umkarton ohne Aufpreis ab 1 Pal.

Ihr Fachhändler:

www.volfi.de



Volker Fischer



Volfi Fugenkreuz FK-T

- Fugenkreuze FK-T
als T-Form f. Randbereiche

- oder Läuferverband
bei der Pflasterverlegung

Verpackt in Polybeuteln zu 100 Stück,

Ca. Verbrauch pro m² bei Plattengröße
25x25=16St. 40x40=6,25St. 40x60=4,2St. 50x50=4 St



Volker Fischer

Volfi Fugenkreuz FK-T

Fugenkreuze FK-T werden f. die Verlegung von Bodenplatten auf Flachdächern, Terrassen, Gehwegen und Balkon in Randbereichen sowie als Pflasterfugenkreuz verwendet.


Gängige Bodenplatten sind folgende Formate: 40x40cm aus Betonwerkstein (40 mm dick), Granit (30 mm dick) oder Keramik (20mm dick) Gelegentlich werden auch 50x50 cm Betonwerkstein-Platten (50mm dick) genommen.

Für sauberen Plattenabschluß empfehlen wir Ihnen unser Uniprofil VF. Als Untergrund f. alle Platten empfehlen wir Ihnen unsere Drainagematte.

FK-T (fester T-Schenkel, nicht abbrechbar)

zum Verlegen von Bodenplatten als vorgefertigte T-Fuge f. Randbereiche oder Rechteckpflaster im Läuferverbund

- kleine Verpackungseinheiten, preisgünstig
- geeignet f. alle Gehweg- + Beton- u. Terrassenplatten
- auch in anderen RAL-Farben ab 1 Palette möglich
- mit Kundenetikett auf dem Umkarton ohne Aufpreis ab 1 Pal.
- Farbe grau oder schwarz



Ihr Fachhändler:

www.volfi.de



Volker Fischer

10mm Volfi-Fugenkreuz niedrig

- x-cross + t-cross spacer for plates with small level



Fugenkreuze VF FK-A niedrig

- abbrechbarer Schenkel Kunststoff
- extra niedrige Bauhöhe f. dünne Platten Holzplatten, Gitterroste o.ä.
- auch in glasklar oder Sonderfarben

Fugen T-Stück FK-T niedrig

- f. Randbereiche, oder ungleichmaessige Plattenformate
- extra niedrige Bauhöhe f. dünne Platten, Holzplatten, Gitterroste o.ä.



Wahlweise im Großkarton oder Polybeutel

Alle Kreuze und T-Stücke sind ab einer Gesamtmenge von 10.000 Stück pro Abmessung auch in Sonderfarben z.B. ■ grün (GN), ■ blau (BL), ■ gelb (GE), ■ rot (RT), ■ orange (OR) oder ■ anthrazit (AN) erhältlich. (Preis siehe klar transparent). Weitere Farben auf Anfrage

Lieferzeit
 ■ A =ca.1-5
 Werkzeuge
 ■ B =ca.5-9
 Werkzeuge
 ● Fracht A

Heinsberger Str. 42 - D-57399 Kirchhundem Tel. 02723/979360 Fax: 979361
 www.volfi.de

H=10mm Volfi Fugenkreuz niedrig

	Verpack.	Art.Nr.
	FK-A, abbrechbarer Schenkel, preisgünstig schwarz, lose im Karton	
	3/10-55 FK-A ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	6.000 ■ 7 11 031
	4/10-55	6.000 ■ 7 11 041
	5/10-55	5.800 ■ 7 11 051
	FK-A verpackt a.250 St.im Polybeutel,schwarz	
	3/10-55 FK-A ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	16 x250 ■ 7 11 431
	4/10-55	16 x250 ■ 7 11 441
	5/10-55	14 x250 ■ 7 11 451
3-6mm m.Hand 8mm m.Zange abbrechbar	FK-A verpackt a.100 St.im Polybeutel,schwarz	
	3/10-55 FK-A ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	13 x100 ■ 7 14 031
	4/10-55	10 x100 ■ 7 14 041
	5/10-55	9 x100 ■ 7 14 051
	FK-A verpackt a.100 St.im Polybeutel, weiß	
	3/10-55 FK-A ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	13 x100 ■ 714ws031
	4/10-55	10 x100 ■ 714ws041
	5/10-55	9 x100 ■ 714ws051
	FK-A verpackt a.100 St.im Polybeutel, grau	
	3/10-55 FK-A ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	13 x100 ■ 714gr031
	4/10-55	10 x100 ■ 714gr041
	5/10-55	9 x100 ■ 714gr051
	FK-A verp.a.100St.im Polybeutel,transparent klar	
	3/10-55 FK-A ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	13 x100 ■ 714tk031
	4/10-55	10 x100 ■ 714tk041
	5/10-55	9 x100 ■ 714tk051
	FK-A verp.a.100 St.im Polybeutel,transp.rauchig	
	3/10-55 FK-T ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	13 x100 ■ 714tr031
	4/10-55	10 x100 ■ 714tr041
	5/10-55	9 x100 ■ 714tr051
	FK-T, abbrechbarer Schenkel, preisgünstig schwarz, lose im Karton	
	3/10-55 FK-T ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	8.000 ■ 7 11 231
	4/10-55	7.000 ■ 7 11 241
	5/10-55	7.000 ■ 7 11 251
	FK-T verpackt a.250 St.im Polybeutel,schwarz	
	3/10-55 FK-T ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	16 x250 ■ 7 14 631
	4/10-55	16 x250 ■ 7 14 641
	5/10-55	14 x250 ■ 7 14 642
	FK-T verpackt a.100 St.im Polybeutel,schwarz	
	2/10-40 FK-T ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	24 x100 ■ 7 14 221
	3/10-55	16 x100 ■ 7 14 231
	4/10-55	13 x100 ■ 7 14 241
	5/10-55	12 x100 ■ 7 14 251
	FK-T verp.a.100St.im Polybeutel,transparent klar	
	2/10-40 FK-T ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	20 x100 ■ 714tk221
	3/10-55	16 x100 ■ 714tk231
	4/10-55	13 x100 ■ 714tk241
	5/10-55	12 x100 ■ 714tk251
	FK-F verpackt a.100 St.im Polybeutel	
	Fester Schenkel für extra schmale Fugen	
	2/10-40 FK-F ca.Fugenbreite/-höhe-länge schwarz	15 x100 ■ 7 14 021
	2/10-40 FK-F transparent klar	15 x100 ■ 714tk021

19mm Volfi-Fugenkreuz Stand.

- x-cross spacers for plates with normaly level



Fugenkreuze H19mm



Fugenkreuze VF FK-A Standard

- abbrechbarer Schenkel Kunststoff
- hochwertige gleichbleibende Qualität in stabilen Kartons / Polybeuteln
- preisgünstige Ausführung f. Standard-Platten
- auch in glasklar oder Sonderfarben
- alles neutral verpackt m.EAN-Code



Wahlweise im Großkarton oder Polybeutel

Lieferzeit
 ■ A =ca.1-5
 Werkzeuge
 ■ B =ca.5-9
 Werkzeuge
 ● Fracht A

Heinsberger Str. 42 - D-57399 Kirchhundem Tel. 02723/979360 Fax: 979361
 www.volfi.de

H=19mm Volfi-Fugenkreuz Standard

	Verpack.	Art.Nr.
 FK-A=brechbar 3-6mm m.Hand 8mm m.Zange 	FK-A, abbrechbarer Schenkel, preisgünstig schwarz, lose im Karton	
	3/19-55 FK-A ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	3.000 ■ 7 11 032
	4/19-55	3.000 ■ 7 11 042
	5/19-55	2.500 ■ 7 11 052
	6/19-55	2.500 ■ 7 11 062
	8/19-55	1.900 ■ 7 11 082
	FK-A verpackt a.250 St.im Polybeutel,schwarz	
	3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	16 x250 ■ 7 14 432
	4/19-55	13 x250 ■ 7 14 442
	5/19-55	10 x250 ■ 7 14 452
	6/19-55	10 x250 ■ 7 14 462
	8/19-55	8 x250 ■ 7 14 482
	FK-A verpackt a.100 St.im Polybeutel,schwarz	
	3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	10 x100 ■ 7 14 032
	4/19-55	10 x100 ■ 7 14 042
	5/19-55	9 x100 ■ 7 14 052
	6/19-55	8 x100 ■ 7 14 062
	8/19-55	8 x100 ■ 7 14 082
	FK-A verpackt a.100 St.im Polybeutel, weiß	
	3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	10 x100 ■ 714 _{ws} 032
4/19-55	10 x100 ■ 714 _{ws} 042	
5/19-55	9 x100 ■ 714 _{ws} 052	
6/19-55	8 x100 ■ 714 _{ws} 062	
8/19-55	8 x100 ■ 714 _{ws} 082	
FK-A verpackt a.100 St.im Polybeutel, grau		
3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	10 x100 ■ 714 _{gr} 032	
4/19-55	10 x100 ■ 714 _{gr} 042	
5/19-55	9 x100 ■ 714 _{gr} 052	
6/19-55	8 x100 ■ 714 _{gr} 062	
8/19-55	8 x100 ■ 714 _{gr} 082	
FK-A verp.a.100St.im Polybeutel,transparent klar		
3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	10 x100 ■ 714 _{tk} 032	
4/19-55	10 x100 ■ 714 _{tk} 042	
5/19-55	9 x100 ■ 714 _{tk} 052	
6/19-55	8 x100 ■ 714 _{tk} 062	
8/19-55	8 x100 ■ 714 _{tk} 082	
FK-A verp.a.100St.im Polybeutel, transp. rauchig		
3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	10 x100 ■ 714 _{tr} 032	
4/19-55	10 x100 ■ 714 _{tr} 042	
5/19-55	9 x100 ■ 714 _{tr} 052	
6/19-55	8 x100 ■ 714 _{tr} 062	
8/19-55	8 x100 ■ 714 _{tr} 082	

Alle Kreuze und T-Stücke sind ab einer Gesamtmenge von 10.000 Stück pro Abmessung auch in Sonderfarben z.B. ■grün (GN), ■blau(BL), ■gelb(GE), ■rot(RT), ■orange(OR) oder ■anthrazit(AN) erhältlich. (Preis siehe klar transparent).Weitere Farben auf Anfrage

Volfi-Fugen-T-Stück 19mm Stand.

- t-cross spacers for plates with normaly level



Fugen-T-Stück FK-T Standard Kunstst.

- Standardhöhe f. gängige Platten
- viele Farben oder farblos möglich
- auch f. Pflaster oder ungleichmäßige Plattenformate geeignet
- auch in glasklar oder Sonderfarben



Wahlweise im Großkarton oder Polybeutel

Ca. Verbrauch pro m² bei Plattengröße
25x25=18St. 40x60= 5St. 60x60=4St.
30x30=13St. 45x45= 6St. 80x80=2St.
40x40= 8St. 50x50= 5St. 100x50=3St.

Lieferzeit
 ■ A =ca.1-5
 Werkzeuge
 ■ B =ca.5-9
 Werkzeuge
 ● Fracht A

Heinsberger Str. 42 - D-57399 Kirchhundem Tel. 02723/979360 Fax: 979361
 www.volfi.de

H=19mm Volfi Fugen T-Stück Standard

	Verpack.	Art.Nr.
FK-T, fester Schenkel, preisgünstig schwarz , lose im Karton		
	3/19-55 FK-T ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	4.000 ■7 11 232
	4/19-55	3.500 ■7 11 242
	5/19-55	3.500 ■7 11 252
	6/19-55	3.000 ■7 11 262
	8/19-55	2.400 ■7 11 282
FK-T verpackt a.250 St.im Polybeutel,schwarz		
	3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	20 x250 ■7 14 632
	4/19-55	16 x250 ■7 14 642
	5/19-55	13 x250 ■7 14 652
	6/19-55	13 x250 ■7 14 662
	8/19-55	10 x250 ■7 14 682
FK-T verpackt a.100 St.im Polybeutel,schwarz		
	3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	10 x100 ■7 14 232
	4/19-55	10 x100 ■7 14 242
	5/19-55	10 x100 ■7 14 252
	6/19-55	10 x100 ■7 14 262
	8/19-55	5 x 100 ■7 14 282
FK-T verpackt a.100 St.im Polybeutel, weiß		
	3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	10 x100 ■714ws232
	4/19-55	10 x100 ■714ws242
	5/19-55	10 x100 ■714ws252
	6/19-55	10 x100 ■714ws262
	8/19-55	5 x 100 ■714ws282
FK-T verpackt a.100 St.im Polybeutel, grau		
	3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	10 x100 ■714gr232
	4/19-55	10 x100 ■714gr242
	5/19-55	10 x100 ■714gr252
	6/19-55	10 x100 ■714gr262
	8/19-55	5 x 100 ■714gr282
FK-T verp.a.100St.im Polybeutel,transparent klar		
	3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	10 x100 ■714tk232
	4/19-55	10 x100 ■714tk242
	5/19-55	10 x100 ■714tk252
	6/19-55	10 x100 ■714tk262
	8/19-55	5 x 100 ■714tk282
FK-T verp.a.100 St.im Polybeutel, transp.rauchig		
	3/19-55 ca.Fugenbreite/-höhe-länge mm	10 x100 ■714tr232
	4/19-55	10 x100 ■714tr242
	5/19-55	10 x100 ■714tr252
	6/19-55	10 x100 ■714tr262
	8/19-55	5 x 100 ■714tr282

Alle Kreuze und T-Stücke sind ab einer Gesamtmenge von 10.000 Stück pro Abmessung auch in Sonderfarben z.B. ■grün (GN), ■blau(BL), ■gelb(GE), ■rot(RT), ■orange(OR) oder ■anthrazit(AN) erhältlich. (Preis siehe klar transparent).Weitere Farben auf Anfrage

>=30mm Volfi-Fugenkreuz hoch

- x-cross + t-cross spacers for plates with big level



Fugenkreuze VF FK-F hoch

- fester Schenkel Kunststoff
- extra hohe Bauhöhe f. große Platten, Natursteine oder Pflastersteine

Fugen T-Stück FK-T niedrig

- f. Randbereiche, oder ungleichmaessige Plattenformate
- extra hohe Bauhöhe f. große Platten, Natursteine oder Pflastersteine


Lieferzeit
 ■ A =ca.1-5
 Werkzeuge
 ■ B =ca.5-9
 Werkzeuge
 ● Fracht A

Volker Fischer

PDK
 1301
 Seite 9

Heinsberger Str. 42 - D-57399 Kirchhundem Tel. 02723/979360 Fax: 979361
 www.volfi.de

H \geq 30mm Volfi-Fugenkreuz hoch

		Verpack.	Art.Nr.
	FK-F, fester Schenkel, extra hoch schwarz oder grau je nach Abm. verp. a. 100 St. im Polybeutel		
	3/30-40 (Fugenbreite/-höhe-länge mm)	10 x100	■ 7 18 333
	4/30-40	10 x100	■ 7 18 343
	5/30-40	5 x100	■ 7 18 353
	5/50-40	3 x100	■ 7 18 355
	8/30-40	3 x100	■ 7 18 383
	10/30-40	3 x100	■ 7 18 390
	12/30-40	1 x100	■ 7 18 394
	15/30-40	1 x100	■ 7 18 397
		FK-T T-Schenkel Ausführung wie oben	
3/30-40 (F.breite/-höhe-Länge mm)		10 x100	■ 7 18 233
4/30-40		10 x100	■ 7 18 243
5/30-40		8 x100	■ 7 18 253
5/50-40		5 x100	■ 7 18 255
8/30-40		5 x100	■ 7 18 283
10/30-40		4 x100	■ 7 18 290
12/30-40	1 x100	■ 7 18 294	
15/30-40	1 x100	■ 7 18 297	
	Sonderverpackung gilt f. alle Fugenkreuze		
	Polybeutel m .Kundeneinleger-Logo a.100St./Beutel	100 x....	■
	Dto.	Ab 44Kart.	■
	Polybeutel m. Kundenreiter	100 x::::	■
	Aufkleber m. Firmenlogo auf dem Karton	Ab 44Kart.	■

Farbe FK-F/FK-T \geq 30mm je nach Ausführung hellgrau/dunkelgrau oder schwarz (teilweise mit Drainagelöchern und Bodenstegen)

Volfi-Fugenkreuz m. Bodenplatte

- x-cross +t-cross spacers with plate for gravel and paving stones



Fugenkreuze VF FK-B

- mit 2/50mm Kunststoff-Bodenplatte
- gelocht z. Ausrauben in Holz / Fassade
- 2mm Kunststoffplatte verhindert „Hochfrieren“ der Kreuze
- ideal f. Verlegung ins Kiesbett
- als Abstandhalter f. Gitterroste oder Holzplatten
- in Kombination m. anderen Plattenlagern möglich z.B. f. größeren Fugenabstand
- auch in glasklar oder Sonderfarben

Fugen T-Stück FK-BT

- wie vor, jedoch als T-Stück m. 3 Stegen
- f. Randbereiche oder ungleiche Plattenformate

Volker Fischer

Volfi Fugenkreuz FK-B

- die neue Generation von Abstandhaltern für die Verlegung von Platten, Pflaster, Holz, oder Gitterrosten
- Verpackt in Polybeuteln zu 100 Stück
- als Kreuz oder T-Stueck
- unbegrenzte Farbvariationen u. Einsatzmöglichkeiten
- viele Höhen u. Abstände möglich



Volker Fischer

Volfi Fugenkreuz FK-B (mit Bodenplatte)

Stabiler, preisgünstiger Kunststoff-Abstandhalter mit angeformter Bodenplatte für die optimale Standsicherheit beim Verlegen von Bodenplatten ins Kiesbett oder auf glatten Untergründen

- stabile Bodenplatte, ca.2 mm dick, ca.50mm Durchmesser
- Kiesbett geeignet, schwarz
- ideal als Gitterrost-Abstandhalter
- verhindert „Hochfrieren“ v. Kreuzen
- praktische Befestigungslöcher z. Anschrauben auf Holzkonstruktionen
- z. Anschrauben an Wand möglich

Ihr Fachhändler:

www.volfi.de



Lieferzeit
 ■ A =ca.1-5
 Werkzeuge
 ■ B =ca.5-9
 Werkzeuge
 ● Fracht A

Heinsberger Str. 42 - D-57399 Kirchhundem Tel. 02723/979360 Fax: 979361
 www.volfi.de

Volfi-Fugenkreuz m. Bodenplatte

	Verpack.	Art.Nr.		
	FK-B, Weichkunststoff, fester Schenkel, Platte ca. 2/50mm, schwarz , a. 100 Stück im Polybeutel (Abm. Fugenhöhe einschl. Bodenplatte) Ideal f. Kiesbett-Verlegung, schließt Hochfrieren der Kreuze aus, m. Befestigungslöchern z.B. für Aufschrauben auf Holz, bestens geeignet als Gitterrost-Abstandhalter, auch zur Wandmontage geeignet			
	3/12-50 ca. Fugenbreite/-höhe- durchm. mm	100	■7 16 031	
	4/12-50	100	■7 16 041	
	5/12-50	100	■7 16 051	
	3/22-50	100	■7 16 032	
	4/22-50	100	■7 16 042	
	5/22-50	100	■7 16 052	
	6/22-50	100	■7 16 062	
	8/22-50	100	■7 16 082	
	3/42-50	100	■7 16 034	
	4/42-50	100	■7 16 044	
	5/42-50	100	■7 16 054	
	6/42-50	100	■7 16 064	
	8/42-50	100	■7 16 084	
		FK-BT, Weichkunststoff, Bodenplatten-T-Stück, 3 Stege, Ausführung wie oben		
		3/12-50 ca. Fugenbreite/-höhe- durchm. mm	100	■7 16 231
		4/12-50	100	■7 16 241
5/12-50		100	■7 16 251	
3/22-50		100	■7 16 232	
4/22-50		100	■7 16 242	
5/22-50		100	■7 16 252	
6/22-50		100	■7 16 262	
8/22-50		100	■7 16 282	
3/42-50		100	■7 16 234	
4/42-50		100	■7 16 244	
5/42-50		100	■7 16 254	
6/42-50		100	■7 16 264	
8/42-50	100	■7 16 284		

(Bei Abnahme in Großkartons lose geschüttet erhalten Sie einen **Nachlass**
 Alle Kreuze und T-Stücke sind ab einer Gesamtmenge von 10.000 Stück pro Abmessung auch in
 Sonderfarben ■ z.B. transparent klar (TK), ■ transparent rauchig (TR), ■ grün (GN), ■ blau (BL), ■ gelb (GE),
 ■ rot (RT), ■ orange (OR) oder ■ anthrazit (AN) erhältlich.
 Aufpreis weiss oder grau +100%, Aufpreis transparent klar, grün, blau, gelb, rot, orange, anthrazit +150%
 Aufpreis transparent rauchig +200%

Diese Serie wird aus einem besonders hochwertigem Spezialkunststoff gefertigt, um die Kreuze dauerhaft wieder zu verwenden.

Einfach in die Fuge stecken und an der Bodenplatte später wieder herausnehmen.

Volker Fischer

Volfi Fugenkreuz FK-E

- als Kreuz oder T-Fuge
- mit oder ohne Platte
- Edelstahl V2A rostfrei



Volker Fischer

Volfi Fugenkreuz FK-E

Die Fugenkreuze f. besonders hohe Beanspruchungen

Dort wo aus Brandschutzgründen keine Kunststoffe zugelassen sind, ist der Einsatz von Edelstahl-Fugenkreuzen sinnvoll.

- extrem witterungsbeständig
- Sonder-Fugenbreiten u. -höhen möglich
- auch als Fugensteg – Schiene lieferbar

Ihr Fachhändler:

www.volfi.de




Lieferzeit
 ■ B =ca.5-9
 Werkzeuge
 ■ C =ca.10-
 20 Werkzeuge
 ● Fracht A


Volker Fischer

Heinsberger Str. 42 - D-57399 Kirchhundem Tel. 02723/979360 Fax: 979361
 www.volfi.de

Fugenkreuz Edelstahl



Ausführung
 V4A auf Anfrage



	Verpack.	Art.Nr.
Fugenkreuz Edelstahl V2A witterungsbeständig Typ MK-E		
2/10-40 (ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm)	100	■ 7 44 421
3/10-40	100	■ 7 44 431
4/10-40	100	■ 7 44 441
5/10-40	100	■ 7 44 451
2/19-40	100	■ 7 44 422
3/19-40	100	■ 7 44 432
4/19-40	100	■ 7 44 442
5/19-40	100	■ 7 44 452
6/19-40	100	■ 7 44 462
8/19-40	100	■ 7 44 482
Fugen T-Stück Edelstahl V2A witterungsbeständig Typ MK-ET		
2/10-40 (ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm)	100	■ 7 44 621
3/10-40	100	■ 7 44 631
4/10-40	100	■ 7 44 641
5/10-40	100	■ 7 44 651
2/19-40	100	■ 7 44 622
3/19-40	100	■ 7 44 632
4/19-40	100	■ 7 44 642
5/19-40	100	■ 7 44 652
6/19-40	100	■ 7 44 662
8/19-40	100	■ 7 44 682
Zubehör: angeformte Bodenplatte ca.95/2mm		
AK Aluminium für Fugenkreuze	100	■ 7 44 990
AT Aluminium für T-Stücke	100	■ 7 44 991
EK Edelstahl V2A für Fugenkreuze	100	■ 7 44 996
ET Edelstahl V2A für T-Stücke	100	■ 7 44 997